



Zatížení: 15 kN zkušební síla EN 124

Materiál: rám a podnos z extrudovaných hliníkových profilů, nerezové šrouby.

Vlastnosti: Velmi kvalitní zápachový a vodotěsný kryt průřezu. Instalační výška pouze 5 cm. Zejména pro montážní situace, které neumožňují větší montážní výšku. Nízká přihrádka má za následek úsporu hmotnosti při plnění – snižuje se námaha potřebná k otevírání. Pro pokrytí deskami, dlaždicemi, parketami atd. je k dispozici volná výška 14 mm. Dvě speciální chemicky odolná těsnění. Vana je vyztužena sevřenou žebrovanou ocelovou výztuží.

Otevírání systémem lift off: každý HAGODECK


Typ BVA-SL slim Alu se dodává se sadou klíčů pro demontáž a přesnými pokyny k instalaci. Myšlenka výhod HAGO: Pevné zásobníky

se zvednou pouhým otočením zlatého klíče.

Doporučení pro použití: Pro šachty uvnitř budovy, které by měly vypadat dobře. Dále všude tam, kde je třeba podlahové krytiny ještě brousit nebo kde je třeba věnovat zvláštní pozornost odolnosti proti korozi.

Instalace: Instalace musí být provedena odborně podle našeho montážního návodu. U vodotěsných typů je třeba věnovat zvláštní pozornost zajištění těsného napojení na spodní stranu rámu na místě a vyplnění vaničky vodotěsným betonem.

Text nabídky: www.hago.at



1 rám
2 vana
3 horní těsnění
4 spodní těsnění

Typ	světlo Rozměry hřídele (cca cm)	Vnější Rozměry (cca cm)	Hmotnost nevyplněno cca.	I / B*
	cx d	A x B		
BVA-SL slim 22	20x20	29x29	2 kg	L
BVA-SL slim 33	30x30	39x39	3 kg	L
BVA-SL slim 44	40x40	49x49	4 kg	L
BVA-SL slim 45	45x45	54x54	5 kg	L
BVA-SL slim 55	50x50	59x59	6 kg	L
BVA-SL slim 64	60x40	69x49	6 kg	L
BVA-SL slim 66	60x60	69x69	7 kg	L
BVA-SL slim 635	63,5 x 63,5	72,5 x 72,5	8 kg	L
BVA-SL slim 77	70x70	79x79	9 kg	L
BVA-SL slim 86	80x60	89x69	9 kg	L
BVA-SL slim 88	80x80	89x89	10 kg	L
BVA-SL slim 106	100x60	109x69	10 kg	L
BVA-SL slim 108	100x80	109x89	12 kg	L
BVA-SL slim 110	100x100	109x109	14 kg	L

hloubka vaničky 39 mm / 14 mm (na okraji)

Výška instalace cca 5,0 cm

Možné speciální velikosti

*L = Zboží je skladem

*B = Zboží je vyráběno na zakázku